




MADE IN ITALY

MANUALE DI UTILIZZO DEL LOGO

Il logo Asset è scaricabile direttamente dal sito:

www.assetitalia.it

In ogni occasione di utilizzo, si invita ad abbinare al logo la seguente indicazione:



*L'uso del logo ASSET deve essere sottoposto ad **approvazione**.*

Per richiedere l'autorizzazione e per informazioni:

marketing@assetitalia.it

Joe Scaramucci - Marketing Director

ASSET S.r.l.

Loc. Isola del Pero, 16 ▪ Altare ▪ Savona (SV) ▪ ITALY


Tel. +39 019 584 830 ▪ Fax +39 019 5142186

www.assetitalia.it

info@assetitalia.it

MANUALE DI UTILIZZO DEL LOGO

Lo scopo del presente manuale è quello di fornire una guida per l'utilizzo del sistema di identificazione di Asset srl, costituito dal logo Asset - Water technology e dalle sue applicazioni, a tutti coloro che lo impiegano nella comunicazione pubblicitaria, promozionale o istituzionale. L'osservanza delle regole indicate nel presente manuale garantisce il corretto ed univoco uso del logo in tutto il mondo.




IL LOGO ISTITUZIONALE

Il logo Asset è costituito da quattro elementi rigorosamente legati:

- *il simbolo del vortice*
- *la scritta "ASSET"*
- *la scritta "water technology"*
- *i colori*

L'utilizzo istituzionale dei dei quattro elementi è indicato in questa tavola, con relativi riferimenti colore Pantone e Quadricromia.



1 BORDO VORTICE: Pantone 285 C - CMYK 100,50,0,0

2 RIEMPIMENTO VORTICE: Pantone Process CYAN C - CMYK 100,0,0,0

3 BORDO SCRITTE: Pantone Process BLACK C - CMYK 0,0,0,100

4 RIEMPIMENTO SCRITTE: WHITE - CMYK 0,0,0,0

SCRITTA ASSET : vettoriale (basata su font "Porsche")

SCRITTA WATER TECHNOLOGY : font "Arial italic"

VARIANTI CROMATICHE

Nel caso di utilizzo del logo su sfondi colorati, occorre attenersi alle seguenti varianti cromatiche :



Sfondo Ciano 100%

Bordo VORTICE:

WHITE - CMYK 0,0,0,0

Riempimento VORTICE:

*80% Pantone Process CYAN C
CMYK 80,0,0,0*



Sfondo di colore scuro

Scritte senza bordo nero



Versione Monocromatica

BORDO VORTICE: Pantone Process BLACK C - CMYK 0,0,0,100

RIEMPIMENTO VORTICE: 30% Pantone Process BLACK C - CMYK 0,0,0,30

BORDO SCRITTE: Pantone Process BLACK C - CMYK 0,0,0,100

OMBREGGIATURE

Per particolari esigenze stilistiche di impaginazione, è possibile conferire risalto al logo con un'ombreggiatura al 50% di nero come di seguito indicato:

